

# Actualidad Cecauro, 50 números informando a asociados y talleres

La revista Actualidad Cecauro se ha convertido, con el paso de los años, en un referente de la información del sector de la posventa de automoción. Este éxito ha permitido a esta publicación, promovida por el grupo Cecauro, llegar a su número 50 con la complicitad de talleres y tiendas de recambios.

**S**on ya 50 los números de Actualidad Cecauro que han visto la luz. Desde mediados de los años 90, esta publicación promovida por el grupo Cecauro ha estado informando a sus asociados y talleres. Todas las noticias y eventos relacionados con Cecauro, así como las principales novedades del sector de la posventa de automoción han sido recogidos

**Desde sus inicios, Actualidad Cecauro ha sido una publicación viva, que se ha adaptado en diseño en temáticas y contenidos a la evolución del sector**

por Actualidad Cecauro desde sus inicios, a mediados de los años 90.

Esta herramienta informativa que Cecauro viene poniendo a disposición de sus tiendas asociadas y establecimientos adheridos a la Red de Talleres Cecauro ha llegado a su número 50 gracias a la implicación de muchas personas y empresas que, a lo largo de los años, han ayudado a que su publicación y difusión fuera posible. La colaboración activa de los proveedores de Cecauro, junto al interés en esta publicación demostrado por talleres y tiendas, han resultado fundamentales a la hora de mantener la vigencia

de Actualidad Cecauro como uno de los referentes informativos y divulgativos del sector.

## **Evolución**

Desde sus inicios, Actualidad Cecauro ha sido una publicación viva, que se ha adaptado tanto en diseño como en temáticas y contenidos a la evolución del sector. Echando la vista atrás, se puede comprobar, a través de sus páginas, qué temas preocupaban a talleres y tiendas desde mediados de los años 90 y hasta nuestros días.

Así, en 1996 el reportaje principal de la edición número 3 de la revista daba cuenta de las consecuencias de una legislación





## El nacimiento de la Red de Talleres Cecauto en 1997, con algunos talleres adheridos, se plasmó en las páginas del número 6 de la revista

que empezaba a velar por los derechos de los reparadores multimarca, el Reglamento 1475/95. En 1997, Cecauto estrenaba su sistema informático de conexión con el asociado, que permitía a las tiendas realizar cualquier consulta con el grupo, novedad que apareció recogida en el número 4 de Actualidad Cecauto. Algunos otros grandes hitos de la historia del grupo, como el nacimiento de la Red de Talleres Cecauto en 1997, con algunos talleres ya adheridos al proyecto, se plasmaron también en las páginas de la revista. Con el cambio de siglo, concretamente en 2001, Actualidad Cecauto anunciaba

el estreno de su nuevo portal de talleres en su edición número 21. El boom de las motorizaciones diésel y las sucesivas incorporaciones de nuevas gamas de productos a la marca Cecauto también centraron las páginas de las revistas que salían publicadas a comienzos de esta década. Ya en 2005, la revista apuntaba en el reportaje principal de su número 37 al futuro del taller que, según la publicación, pasaría por la especialización del negocio. En la actualidad, la publicación se distingue por su búsqueda de

tendencias dentro del mercado, que acerca a talleres y tiendas, además de ofrecerles distintos artículos de formación muy útiles para su trabajo diario y toda la actualidad relacionada con un grupo, Cecauto que, hoy igual que ayer, continúa sorprendiendo en el mercado por su innovación y servicios ofrecidos tanto a sus asociados como a los talleres. Precisamente por este afán innovador, desde Cecauto estamos seguros de que esta publicación continuará acompañando a talleres y tiendas de recambios durante muchas ediciones más. ●

# Cecauto presenta sus nuevas estaciones para sistemas de aire acondicionado

Cecauto continúa potenciando su nueva línea de maquinaria de marca propia. Por ello, ha lanzado al mercado las nuevas Climatic 08 y Climatic 09 Cecauto, dos estaciones completamente automáticas para la asistencia de sistemas de aire acondicionado.



Nuevas estaciones para la asistencia de sistemas de aire acondicionado de Cecauto.

La reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado en los vehículos es una especialidad que abre una importante oportunidad de negocio para los talleres. Consciente de ello, Cecauto ha decidido incorporar a su propia línea de maquinaria dos estaciones automáticas

para la asistencia de este tipo de sistemas. Las nuevas máquinas Climatic 08 y Climatic 09 vienen a ampliar la gama de maquinaria de marca propia Cecauto, que está encontrando una gran acogida entre los asociados y talleres del grupo. Las dos nuevas estaciones facilitan al taller las operaciones de mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado de los vehículos gracias a su manejo intuitivo, su amplia maniobrabilidad y su potente banco de datos, que permite al equipo la utilización automática de los parámetros de recarga específicos del vehículo

sobre el que se quiere trabajar. Estas dos máquinas cuentan con varias funciones especiales, como la llamada "Multipass", que permite un filtrado adicional, a circuito cerrado, del refrigerante recuperado; un calefactor de banda bombona; un enjuague con electroválvula integrada; la función "OIL CARE", un sistema de protección que impide la entrada de humedad en el contenedor del aceite para preservar la pureza del aceite PAG hasta que se utilice completamente; un trazador UV; y una válvula de purga de no condensables electrónica,

**Las dos nuevas estaciones facilitan el trabajo al taller gracias a su manejo intuitivo, su amplia maniobrabilidad y su potente banco de datos**

## Características técnicas Climatic 08 Cecauro

### INTERFAZ Y SOFTWARE

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Pantalla                  | alfanumérica – LCD 4x20 |
| Teclado                   | membrana con 6 botones  |
| Actualización de software | vía RS232               |

### CONTENEDOR GAS R134A

|   |        |
|---|--------|
| Capacidad bombona                         | 12,5 l |
| Capacidad conforme directivas PED         | 9,5 l  |
| Presión operativa certificada PED cat. IV | 20 bar |
| Calefactor de banda bombona               |        |

### CONTENEDOR DE ACEITE

|  |        |
|--|--------|
| Capacidad contenedor aceite agotado            | 250 ml |
| Capacidad contenedor aceite PAG nuevo          | 250 ml |
| Capacidad contenedor trazador UV               | 250 ml |
| Válvula OIL CARE (contenedor aceite PAG nuevo) |        |

### CIRCUITO NEUMÁTICO

|  |                     |
|--|---------------------|
| Capacidad bomba de vacío                                 | 6 m <sup>3</sup> /h |
| Nivel de vacío   | 0,05 mbar           |
| Cilindrada compresor recuperación gas refrigerante       | 14 cc               |
| Presostato de seguridad                                  |                     |
| Capacidad filtro deshidratador (refrigerante recuperado) | 45 kg               |
| Válvula purga no condensables                            |                     |
| Llaves HP y LP manuales                                  |                     |
| Longitud tubos externos HP y LP                          | 4,5 m               |
| Acoples pasamuros para tubos HP y LP                     |                     |
| Manómetros HP y LP analógicos                            | 80 mm pulse-free    |
| Manómetro bombona analógico                              | 40 mm pulse-free    |
| Número de electroválvulas                                | 9                   |

### DIMENSIONES: 600X522X1145 MM

|   |  |
|---|--|
| Peso: 80 kg                             |  |
| Alimentación: 50 Hz – 220/240 V – 700 W |  |

La nueva estación Climatic 09 Cecauro permite realizar más de 100 recargas sin necesidad de realizar un mantenimiento de la máquina

que permite la descarga de aire presente acelerando la fase de recuperación y garantizando mayor pureza del refrigerante presente en la bombona. Las dos máquinas cuentan con un diseño "Easy Service", para el que se han tenido en cuenta todos los elementos sujetos a la mantenimiento ordinaria del equipo, cuyo posicionamiento se ha optimizado para poder acceder a ellos fácilmente cuando sea necesario sustituirlos. Además, los tubos de

recarga cuentan con acopladores rápidos externos para evitar la apertura del aparato durante las operaciones ordinarias en caso de sustitución. Además, la Climatic 09 Cecauro cuenta con un monitor gráfico LCD con pantalla táctil, que permite su utilización de manera rápida y muy intuitiva. Su potente bomba de vacío de 10 m<sup>3</sup>/h es, además, de las más poderosas del mercado y permite la optimización de los tiempos

## Características técnicas Climatic 09 Cecauro

### INTERFAZ Y SOFTWARE

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Monitor                   | gráfico 4,3"m 480x272 (p. ancha), 65.536 colores |
| Teclado                   | pantalla táctil                                  |
| Impresora                 | Impresora térmica 24 columnas                    |
| Actualización de software | vía RS232  |

### CONTENEDOR GAS R134A

|   |        |
|---|--------|
| Capacidad bombona                         | 26 l   |
| Capacidad conforme directivas PED         | 19,6 l |
| Presión operativa certificada PED cta. IV | 20 bar |
| Calefactor de banda bombona               |        |

### CONTENEDOR DE ACEITE

|   |        |
|---|--------|
| Capacidad contenedor aceite agotado   | 250 ml |
| Capacidad contenedor aceite PAG nuevo   | 250 ml |
| Capacidad contenedor trazador UV  | 250 ml |
| Válvula OIL CARE (contenedor aceite PAG nuevo)  |        |
| Balanza aceites/UV – resolución 1 gr., precisión 5 gr con protección mecánica contra sobrecarga |        |

### CIRCUITO NEUMÁTICO

|  |                      |
|--|----------------------|
| Capacidad bomba de vacío                                 | 10 m <sup>3</sup> /h |
| Nivel de vacío   | 0,05 mbar            |
| Cilindrada compresor recuperación gas refrigerante       | 14 cc                |
| Presostato de seguridad                                  |                      |
| Capacidad filtro deshidratador (refrigerante recuperado) | 45 kg                |
| Válvula purga no condensables                            |                      |
| Llaves HP y LP electrónicas, automáticas                 |                      |
| Longitud tubos externos HP y LP                          | 4,5 m                |
| Acoples pasamuros para tubos HP y LP                     |                      |
| Manómetros HP y LP electrónicos, digitales               |                      |
| Manómetro bombona digital                                |                      |
| Número de electroválvulas                                | 11                   |

### DIMENSIONES: 641X763X1200 MM

|   |  |
|---|--|
| Peso: 100 kg                            |  |
| Alimentación: 50 Hz – 220/240 V – 800 W |  |

de recuperación del sistema del vehículo, aumentando aún más la eficiencia operativa. La bombona de 26 litros permite, por su parte, realizar más de 100 recargas sin necesidad de realizar un mantenimiento de la máquina. El lanzamiento de estas dos máquinas de climatización permitirá a los talleres elegir entre dos tipos de equipamiento para la asistencia de sistemas de aire acondicionado, según sus propias necesidades de servicio. ●



## Auto Recambios Jaime estrena instalaciones

El asociado de Cecauto Levante Auto Recambios Jaime acaba de estrenar nuevas instalaciones en Castellón, que están situadas en la calle Amalio Gimeno, nº 12A de esta capital levantina.

La nueva tienda ha ampliado la superficie útil para el negocio, ya que ocupa 500 metros cuadrados. Al contar con más espacio, este asociado ha podido incorporar la venta de accesorios a sus especialidades tradicionales.

Con este cambio, además, los clientes de Auto Recambios Jaime ganarán en comodidad, ya que podrán parar con sus vehículos más fácilmente al visitar las instalaciones de Auto Recambios Jaime, al estar ubicadas en una calle más ancha que antes. Los socios de la empresa, Salvador, Guillermo, Ana y Jaime, esperan a todos sus clientes de la provincia de Castellón en su nueva tienda, que desean que sea de su agrado. ●

## Los asociados y talleres de Cecauto disfrutan de nuevas promociones

En los últimos meses, los asociados de Cecauto han disfrutado de varias promociones con las que los proveedores del grupo han querido premiar su fidelidad.

El fabricante Road House regalaba, por la compra de cinco de sus kits, dual kit o super kit de frenos, un magnífico chaleco. Si se acumulaban 150 unidades compradas, el premio sería un ordenador miniportátil Toshiba. Por su parte, Henkel regalaba, por la compra de distintas cantidades de sus productos de la marca Nural, distintos objetos como un cinturón, una mochila o un reloj.

NGK lanzó una campaña exclusiva para Cecauto por la que regalaba un divertido juego "Lanza y atrapa" por la adquisición de 10 bujías de la marca. Por su parte, la marca INA premiaba con una cafetera Nespresso la compra de cierta cantidad de sus kits de distribución. ●



## La formación, clave en Cecauro Barcelona

Asociados y talleres de Cecauro Barcelona han participado recientemente en un curso de formación organizado en las instalaciones de Schaeffler Iberia. Durante el curso se ofrecieron algunas explicaciones prácticas sobre los productos que comercializa esta empresa a través de las marcas LuK, INA y FAG.

Los asistentes a esta acción formativa mostraron su satisfacción tanto por los contenidos tratados (sobre montaje de embragues, rodamientos, etc.) como por la manera en que han sido expuestos. ●



## La Check-Auto AM08 de Cecauro, en la zona Norte



Los asociados de Cecauro Norte dan la bienvenida a la nueva máquina de autodiagnos Check-Auto AM08 que comercializa el grupo. Recientemente, Cecauro Norte ha tenido la oportunidad de presentar este equipo de manera oficial a todos ellos, a través de reuniones realizadas en Galicia, Asturias y León.

El objetivo de estas presentaciones consiste en proporcionar los conocimientos necesarios a las tiendas para que puedan ofrecer un servicio profesional a la hora de asesorar a los talleres sobre este nuevo equipo. Conscientes de esta necesidad, los asociados, además de asistir a las reuniones, han participado activamente exponiendo sus dudas para completar sus conocimientos.

Los resultados en ventas de este equipo no se han hecho esperar, lo que confirma el éxito de las presentaciones. ●